Montagesystem

Ausführung: Modulare Werkzeugaufnahme aus Stahl, Gehäuse aus Aluminium, 4x 90° schwenkbar.

Anwendung: Flexibles, platzsparendes Montagesystem zur formschlüssigen Aufnahme aller gängigen Adaptergrößen – sicherer und sekundenschneller Wechsel, ohne dass der Konus beschädigt wird.

format	
3370	Bestell-
€	Nr.
236,50	0001
(///200/	





Adapter

Ausführung: Stahladapter zur Aufnahme von Werkzeugaufnahmen.

	format professional quality		
	3370	Bestell-	
Adapter	€	Nr.	
SK 30	211,00	0004	
SK 40	200,50	0007	
SK 50	258,00	0010	
VDI 20	219,00	0013	
VDI 30	200,50	0016	
VDI 40	224,00	0019	
VDI 50	224,00	0022	
HSK-A 63	200,50	0025	
HSK-A 100	258,00	0028	
	(W388)		







HSK-Aufnahme

Montagevorrichtung mit Rollen, einfach

Ausführung: Montagevorrichtung mit Rollen, reibschlüssig, daher selbstklemmend.

Anwendung: Einfaches und sicheres Klemmen von Werkzeugaufnahmen am Bund mittels Rollen, zum Montieren und Demontieren von Schneidwerkzeugen. Für alle gängigen Werkzeugaufnahmen wie SK (ISO 7388-1 (DIN 69871)), HSK (Formen A, B, C, D, E, F), C (Polygonalschäfte), ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) und CAT (ANSI B5.50).

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	FAHRION ®		
	Bund-Ø	3965	Bestell-
für Aufnahme	mm	€	Nr.
SK 30/HSK 50/C 5	50	169,00	0100
SK 40/HSK 63/BT 40/CAT 40	63	158,00	0110
SK 50	97,5	327,00	0120
HSK 100/BT 50/CAT 50	100	327,00	0130
		(W361)	





Montageblock

Ausführung: Schnelle und einfache Montage und Demontage von Werkzeugaufnahmen in vertikaler und horizontaler Lage. Einsätze aus Vollmaterial.

		G ortís		
		3371	Bestell-	
Norm	Größe	€	Nr.	
DIN 2080	SK 40	175,50	0001	
DIN 2080	SK 50	273,00	0004	
ISO 7388-1 (DIN 69871)	SK 40	175,50	0007	
ISO 7388-1 (DIN 69871)	SK 50	273,00	0010	
ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT)	BT 40	175,50	0013	
ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT)	BT 50	273,00	0016	
		(W070)		



