# Sicherungsgeräte



# **Auffanggurt IK G 1 A**

#### Beschreibung:

- Nach DIN EN 361:2002
- 1 Auffangöse im Rücken (Schulterbereich)
- Einfache und vielseitige Größenanpassung durch individuell einstellbare Bein- und Schulterberiemung
- Praktisches An- und Ablegen durch Steckverschlüsse
- 1,10 kg

Anwendung: Auffangen, Retten
Einsatzgebiete: Industrieeinsatz, Gerüstbau





# **Auffanggurt IK G 20 B**

#### Beschreibung:

- Nach DIN EN 361:2002
- 1 Auffangöse im Rücken (Schulterbereich)
- 2 Auffangschlaufen im Brustbereich
- Einfache und vielseitige Größenanpassung durch individuell einstellbare Bein- und Schulterberiemung
- Schnelles An- und Ablegen durch
   2 Schnellverschlüsse, erhäht die Motivation des Mitarbeiters zum Anlegen des Gurtes

Anwendung: Auffangen, Retten Einsatzgebiete: Industrieeinsatz, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen



Artikelnr. **8001274.0100** 

**48,00** (6773)

Artikelnr. **8001274.0300** 





# **Auffanggurt-Set AG 01 Set**

## Einsatzgebiete:

 Arbeiten auf Dächern, Leitern, Fenstern und Fassaden



**Lieferumfang:** IKAR Auffanggurt IK G 1, Mitlaufendes Auffanggerät AG 01 einschließlich bewegliche Führung Verbindungsmittel, Kernmantelseil Ø 12 mm, Gesamtlänge 10 m; Anschlagschlinge 2 m, Gerätebeutel klein



#### **Sicherungsset Sweety**

#### Beschreibung:

- Nach DIN EN 363:2008
- Auffanggurt IK G 1 nach DIN EN 361:2002



**Lieferumfang:** Höhensicherungsgerät HWB 2, Anschlagschlinge 1 m, Stahlkarabinerhaken IKV 13, Kleiner Beutel



# Standard Set für Gerüstbau

#### Beschreibung:

• Nach EN 363:2008



**Lieferumfang:** Auffanggurt IK G 1, Verbindungsmittel, IK 6 FK 150 3, Gerätebeutel klein



#### Höhensicherungsgerät 41-HWB 3,5 m

# Beschreibung:

- Nach DIN EN 360:2002
- Robustes, wartungsarmes H\u00f6hensicherungsger\u00e4t und Gurtband, geringem Gewicht
- Aluminiumgehäuse
- Drehwirbelaufhängung (der Drehwirbelaufhängung verhindert ein Verdrehen des Gurtbandes)

#### Technische Daten:

Gewicht: 1,2 kg

Abmessung: 315 x 123 x 75 mm ü. A.

Karabinerlänge: 135 mm



Artikelnr. **Preis 8001318.0035 155,00**(6773)