Arbeitsplatzbeläge/Ergonomiematten

Solid Fatigue-Step

Beschreibung:

- Optimal für anspruchsvolle (industrielle) Arbeitsbereiche unser Vertrieb unterstützt gerne bei Fragen zu Resistenzen
- Den Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt
- Die Fliesenmodule lassen sich flächig verlegen, bei Bedarf der Umgebung anpassen (auch zuschneiden) und leicht austauschen
- Solid Fatigue-Step Standard, 25 % Nitril
- Optional mit schwarzen oder gelben Randleisten erhältlich
- Materialstärke: Standard 18 mm B1 - 16 mm

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7508303.0100	0.9×0.9 m, schwarz	91,40
7508303.0200	0,9 x 0,9 m, B1 Nitril	277,50
		(B116)



Fatigue-Step

Beschreibung:

- Durchbrochene Fliesenmodul
- Die offene Struktur erlaubt die Drainage von Flüssigkeiten oder die Aufnahme von Spänen
- Fatigue-Step, Naturgummi
- Fatigue Step Nitril (für anspruchvolle industrielle Anwendungen), 25% Nitril
- Fatigue-Step Blau Nitril-Gummi (für sehr anspruchvolle industrielle Anwendungen), 38% Nitril
- Den Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt
- Die Fliesenmodule lassen sich flächig verlegen, bei Bedarf der Umgebung anpassen (auch zuschneiden) und leicht austauschen
- Rutschhemmung R10 nach EN13552

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7 508305.0100	0,9 x 0,9 m, Standart	84,90
7 508305.0110	0.9×0.9 m, Nitrilgummi	91,40
		(B116)




Zubehör: Randleisten für Solid

Fatigue-Step und Fatigue-Step

Beschreibung:

- Passendes Zubehör für die Fatigue-Step Arbeitsplatzmatten
- Wahlweise mit oder ohne Aussparung; das Eckstück an der Randleiste kann bei Bedarf abgeschnitten werden






Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7508306.0100	mit Verbinder, schwarz	30,10
7508306.0200	ohne Verbinder, schwarz	30,10
7508306.0110	mit Verbinder, gelb	36,60
7508306.0210	ohne Verbinder, gelb	36,60 (B116)

Rampmat

Beschreibung:

- Einfache, ergonomische Arbeitsplatzmatte
- Griffige Oberfläche für erhöhte Rutschfestigkeit
- R10 getestet nach EN15552
- Durchbrochene Oberfläche läßt Flüssigkeiten abfließen
- Auch in Sondergrössen bestellbar
- Materialstärke: 10 mm



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7508302.0100	0,8 x 1,2 m, SBR-Gummi	50,50
7508302.0200	0,9 x 1,5 m, SBR-Gummi	59,10
		(B11A)



Bubblemat

Beschreibung:

- Die Noppen regen zu mehr Bewegung an und der Kreislauf wird stimuliert, Ermüdungserscheinungen wird zuverlässig vorgebeugt
- Ideal für statische Steharbeitsplätze
- Als Einzel-, End- bzw. Mittelmatten
- Auch als Fliesensystem "Bubblemat Connect" erhältlich
- Auch als "Bubblemat Safety" mit gelben Sicherheitsrändern bestellbar
- Sondergrößen auf Anfrage
- Materialstärke: 14 mm



Artikelnr.	Beschreibung	Preis	Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7507266.0100	0,6 x 0,9 m Matte, schwarz	74,30	7507266.0120	0,6 x 0,9 m Endstück, schwarz	74,30
7507266.0101	0,6 x 0,9 m Matte, Nitril	94,50	7 50 7 266.0121	0,6 x 0,9 m Endstück, Nitril	94,50
7507266.0200	0,9 x 1,2 m Matte, schwarz	102,50	7507266.0110	0,6 x 0,9 m Mittelstück, schwarz	74,30
7507266.0201	0,9 x 1,2 m Matte, Nitril	156,00	7 50 72 66.0111	0,6 x 0,9 m Mittelstück, Nitril	94,50
					(D 11 4)