Metallbandsägen

Imetallisaft MBS 105

Beschreibung:

• Ideal für den Einsatz auf Baustelle und Montage

· Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregulierung von 30 – 80 m/min • Zwei einstellbare Sägebandführungen

mit Späneabstreifer aus Metall • Gehrungsschnitte 90°/-45°

Technische Daten:

Motorleistung

230 V/50 Hz: 1 01 kW

Sägeband-

1.335 x 13 x 0,65 mm -abmessungen: Stellfläche ca.: 720 x 320 mm 20,5 kg

Gewicht: Sägebandge-

schwindigkeit: $30 - 80 \, \text{m/min}$ stufenlos



	0	•		
0°	105 mm	73,5 mm	110 x 60 mm	100 x 105 mm
+45°	70 mm	49 mm	64 x 75 mm	70 x 50 mm

Artikelnr. **Preis** 6070015.0106

Aktionspreis auf Anfrage

(6003)

485,00

metallkraft MBS 125

Beschreibung:

• Ideal für den Einsatz auf Baustelle und Montage

1 01 kW

 $30 - 80 \, \text{m/min},$

· Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregulierung von 30 – 80 m/min

• Zwei einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall

 Gehrungsschnitte 90°/60°/45°links Technische Daten:

Motorleistung 230 V/50 Hz: Sägeband-

abmessungen: 1.440 x 13 x 0,65 mm Stellfläche ca.: 720 x 320 mm 23,5 kg Gewicht:

Sägebandgeschwindigkeit:



Artikelnr.

6070015.0125 Aktionspreis auf Anfrage 629,00 (6003)

Preis

Imetallisati MBS 150 Aktions-Set

Beschreibung:

- Laufruhige Metallbandsäge
- Ideal für den Einsatz auf Baustellen und bei der Montage
- Ideal zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Teflon
- Besonders geräuscharm bis zu 60 % leiser als vergleichbare Bandsägen
- Vibrations- und Verschleißarm dank Spezialgetriebe mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl
- Garantierte Schnittgenauigkeit von max. 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge
- DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer
- Elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlastung
- Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet
- · Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss und mit stabiler Transportsicherung
- Zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall
- Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- Inklusive Materialanschlag und Bi-Metallsägeband 1.735 x 13 x 0,9 mm M42 Z6-10

Universal-Werktisch und Rollenbahn mit Schnellklemmsystem Holzkraft UWT 3200

Technische Daten:

Motorleistung 230 V/50 Hz: 2,0 kW $30 - 80 \, \text{m/min}$ Sägebandgeschwindigkeit: 1.735 x 13 x 0,90 mm Sägebandabmessungen:

35 kg Gewicht:

Geschwindigkeitsregelung: 29 - 78 m/min, stufenlos

	0	•		
0°	150 mm	105 mm	140 x 150 mm	150 x 130 mm
+45°	100 mm	70 mm	120 x 90 mm	90 x 130 mm
+60°	55 mm	38,5 mm	77 x 55 mm	55 x 70 mm

6070015.0500

Aktionspreis auf Anfrage 1.250,00

(6003)



Artikelnr.