

# VehiclePro Klear!Dry RM 893



VehiclePro Klear!Dry RM 893: explosionsartiger Aufriss bei geringster Mikroperlenbildung für beste Trocknungsergebnisse. Sparsamer Verbrauch, frostsicher ( $-10^{\circ}\text{C}$ ), VDA-konform.



## Eigenschaften

- Effektive Trocknungshilfe für den Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen
- Kann zudem als Heißwachs zur Fahrzeugkonservierung verwendet werden
- Schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms
- Hervorragendes Trocknungsergebnis
- Wirkungsvoll bei allen Wasserharten
- Schützt wirkungsvoll für bis zu 4 Wäschchen
- VDA-konform
- Hochkonzentriert

## Anwendungsgebiete:

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>KFZ-Betrieb:</b>                 | Autos              |
| <b>Speditionen, Busunternehmen:</b> | Nutzfahrzeugwäsche |
| <b>Fahrzeugwaschanlage:</b>         | Autos              |

## Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen
- SB-Waschplätze

## pH-Wert



## Gebindegrößen

|      | Teilenummer |
|------|-------------|
| 10 l | 6.296-001.0 |
| 20 l | 6.296-002.0 |

**Anwendung:****Fahrzeugwaschanlagen**

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Pflegeprogramm starten.

**Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:**

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280a Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Weitere Informationsunterlagen:**

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

**Dosierung und Ergiebigkeit:**

| Inhalt: | Reinigungsart:      | Voransatz: | Dosierung:       | Verschmutzung: | Ergiebigkeit: |
|---------|---------------------|------------|------------------|----------------|---------------|
| 1000 ml | Fahrzeugwaschanlage |            | 7-10 ml/Fahrzeug |                | 150 PKW       |

**Wir beraten Sie gerne:**

**Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com