

Tischwagen bis 250 kg Tragkraft

- **Robuste Konstruktion**
Gefertigt aus stabilem Stahlprofil, geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
Oberflächengeschützt sowie schlag- und kratzfest.
- **Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz**
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung Ø 125 mm grau-blau (spurlos). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**
1 – 2 Tischwagen mit Schiebegriff
- **Ladeflächen im Buchendekor**
Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten liegen im Winkelstahlrahmen.
Rand 15 mm hoch.
Etagenhöhen:
1. Ebene = 215 mm.
2. Ebene = 525 mm.
3. Ebene = 835 mm.
- **Sichere Aufbewahrung**
3: mit 2 abschließbaren Stahlblechschubladen mit Kugelauszug.
Schubladenmaße BxTxH i. L.: 400x450x80 mm.
Tragkraft pro Schublade: 25 kg.

4 Tischwagen

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

- **Ladeflächen**
Ladefläche und Schiebebügel verschraubbar, oberer Boden einhängbar.
Tragkraft der oberen Ladefläche: max. 80 kg.
Etagenhöhen 215/755 mm.

- 4 Tischwagen mit Schiebebügel
- **Tragkraft 400 kg**
- **Ladeflächen im Buchendekor**



VARIOfit®-Zentralbremsystem
Erklärung siehe Seite 3/18.

Passendes Zubehör finden Sie auf der 3/18



1 RAL 5010



2 RAL 7016



3 RAL 5010



4 RAL 7016



5 RAL 5010

Abb.	Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau		RAL 7016 anthrazitgrau	
							€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	250	525x 975x1010	495x 835	2	125	28,5	241,50	3020 5483	241,50	3020 6344
1	250	625x1125x1010	595x 985	2	125	34,0	269,00	3020 5484	269,00	3020 6346
2	250	525x 975x1010	495x 835	3	125	37,5	317,00	3020 5485	317,00	3020 6348
2	250	625x1125x1010	595x 985	3	125	45,0	350,00	3020 5486	350,00	3020 6350
3	250	625x1125x1010	595x 985	2	125	46,0	621,50	3020 5487	-	-
4	200	500x1045x 935	500x 850	2	125	30,0	216,50	3020 5818	216,50	3020 6352
4	200	600x1195x 935	600x1000	2	125	34,0	256,00	3020 5820	256,00	3020 6354
5	400	505x 955x 990	500x 850	2	160	31,5	368,50	3020 5455	-	-
5	400	705x1105x1030	700x1000	2	200	40,0	400,00	3020 5456	-	-
5	400	705x1305x1030	700x1200	2	200	47,5	428,00	3020 5457	-	-

(B340)

(B340)