


Piktogrammübersicht Schnitteigenschaften von Stich- und Säbelsägeblättern





















Stichsägeblatt für Holz

								⊜ воѕсн	format professional quality		for
					Span-,			2736	2735	Bestell-	professiona
	C	7		\\/a!-l-	Tischler-,					Nr.	
	Gesamt-	zann- teilung	Platt	vveicn- holz	Holzfaser- platten	Laminat	Inhalt				
Тур	mm	mm	material		mm	mm	Stück	€	€		
T 101 AO	83	1,4	HCS	1,5–15	1,5–15	1,5–15	5	7,45	_	0047	
											$\langle \mathcal{M} \rangle$
T 101 B	100	2,7	HCS	3–30	3–30	-	5	7,50	6,50	0005	5
T 101 BR	100	2,5	HCS	3–30	3–30	3–30	5		12,40	0020	M
IIVIBR	100	revers	псэ	3-30	3-30	3-30	5	-	12,40	0020	\(\sigma^2 \)
T 101 D	100	4–5,2	HCS	10–45	10–45	_	5	7,55	6,55	0015	5
T 111 C	100	3	HCS	4–50	4–50		5	5,20	4,52	0035	
11110	100	3	псэ	4-50	4-30	_	5	5,20	4,52	0035	
T 144 D	100	4–5,2	HCS	5–50	5–50	_	5	6,70	5,80	0040	
T 144 DP	100	4	HCS	5–50	5–50		5	8,65	_	0026	
											4
T 234 X	117	2–3	HCS	3–65	3–65	-	5	13,40	-	0041	5
T 244 D	100	4-5,2	HCS	5–50	5–50		5	8,20	7,10	0050	~
1 244 D	100	4-0,2	псэ	5-50	5-50	-	o o	0,20	7,10	0050	\
T 301 CD	117	3	HCS	10–65	10–65	_	5	8,55	7,40	0010	
T 308 B	117	2,2 XC	HCS	5–50	5–50		5	11,95		0121	11
1 300 B	117	۷,۷ ۸۷	псэ	5-50	J-50	-	J	11,50	-	0121	
T 308 BO	117	2,2 XC	HCS	5–50	5–50	_	5	13,65	-	0126	
T 344 D	152	4	HCS	5–100	5–100		5	11,50	_	0046	
T 344 DP	152	4	HCS	5–100	5–100	-	5	15,50	13,40	0030	(
T 1044 DP	250	4	HCS	5–150	5–150		3	24,20	_	0210	7 7
											NN
								(W247)	(W248)		







