Handkreissäge GKS 65 Professional

Mit dem geringsten Gewicht ihrer Klasse lässt sich diese Handkreissäge besonders gut handhaben.

Produkteigenschaften:

- Hohe Durchzugskraft
- Sehr robuste Šchutzhaube und Grundplatte
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Spindelarretierung Anschluss für Fremdabsaugung

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 16Z, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag

Leistung	W	1600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5900	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	65/48	
Schrägstellung	0	0-45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	
Gewicht nach EPTA	kg	4,8	
	€/Stück	275,10	(E002)
Bestell-Nr.		0140 0072	





Handkreissäge GKS 65 GCE Professional



Diese Handkreissäge lässt sich mit dem Bosch-Führungsschienensystem FSN kombinieren. Gleiches gilt für Schienen anderer Anbieter. Produkteigenschaften:

- Hoher Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor
- Sanftanlauf
- Konstantelektronik und Drehzahlvorwahl
- Spindelarretierung
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min-1	2300-5000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	65/48	
Schrägstellung	0	0-45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	
Gewicht nach EPTA	kg	5,2	
	€/Stück	437,85	(E002)
Bestell-Nr.		0140 0067	



BOSCH

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Optiline Wood 12Z, Führungsschiene FSN 1400, L-BOXX



Handkreissäge GKS 85 G Set Professional



Eine hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte bietet diese Handkreissäge – in Kombination mit dem Bosch-Führungsschienensystem FSN.

Produkteigenschaften:

- Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen
- Spindelarretierung
- Staubabsaugung
- Sanftanlauf

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	85/65	
Schrägstellung	0	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	235/30	
Gewicht nach EPTA	kg	7,8	
	€/Stück	491,40	(E002)
Bestell-Nr.		0140 0094	



Führungsschiene FSN 1400, Sechskantstift-schlüssel 5 mm, Absaug-adapter, L-BOXX





Handkreissäge GKS 85 G Professional

· Ausführung wie vor, jedoch ohne Führungsschiene, ohne L-BOXX

	€/Stück	391,65	(E002)
Bestell-Nr.		0140 0092	