

## Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/52







## Akku-Schlagschrauber **GDR 18V-210 C Professional**



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang Drehmoment Schrauben-Ø

Werkzeugaufnahme Werkzeugaufnahme Gewicht ohne Akku

0-1100/2300/3400 min-1 0-2200/3300/4100 min-1 210 Nm

M6-M16

6,3 mm Innensechskant 1/4 1,1 kg

1200/1900/2800 min-1

2400/3100/3800 min-1

200/260/330 Nm

M8-M18

0-1000/1500/2300 min-1

0-1900/2500/3300 min-1

Außenvierkant 1/2

0-250/330/450 Nm

M10-M20

169 x 77 x 214 mm

800 Nm

12,7 mm

1,6 kg

12,7 mm Außenvierkant 1/2 "

560 Nm

|            | €/     | Bestell-Nr. |
|------------|--------|-------------|
| Verpackung | Stück  |             |
| Karton     | 231,00 | 0175 0473   |
|            | (E002) |             |

## Akku-Schlagschrauber **GDR 18V-210 C Professional**

Schnell-6,3 mm 1/4" system

L-BOXX

Leerlaufdrehzahl 0-1100/2300/3400 min-1 1./2./3. Gang Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang Drehmoment Schrauben-Ø Werkzeugaufnahme Werkzeugaufnahme Gewicht ohne Akku

 $0-2200/3300/4100\ min^{-1}$ 210 Nm M6-M16 6,3 mm Innensechskant 1/4 1,1 kg

€/ Bestell-Nr. Verpackung Stück 0175 0474 L-BOXX 269,85 (E002)



NEU

## Akku-Schlagschrauber **GDS 18V-330 HC Professional**







Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang Drehmoment 1./2./3. Gang Losbrechmoment Schrauben-Ø Werkzeugaufnahme Werkzeugaufnahme Gewicht ohne Akku

1,2 kg €/ Bestell-Nr. Stück Verpackung L-BOXX 290,00 0100 0475 (E002)

### Akku-Schlagschrauber **GDS 18V-330 HC Professional** NEU

Schnell-2.7 mm system



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang Leerlaufschlagzahl
1./2./3. Gang
Drehmoment 1./2./3. Gang Losbrechmoment Schrauben-Ø Werkzeugaufnahme Werkzeugaufnahme Gewicht ohne Akku

0-1200/1900/2800 min-1 0-2400/3100/3800 min-1 200/260/330 Nm 560 Nm M8-M18 12,7 mm Außenvierkant 1/2 1,2 kg

|            | €/     | Bestell-Nr. |
|------------|--------|-------------|
| Verpackung | Stück  |             |
| Karton     | 249,00 | 0100 0476   |
|            | (E002) |             |

## Akku-Schlagschrauber **GDS 18V-450 HC Professional**


| 12,7 mm | Schnell-<br>spann-<br>system |
|---------|------------------------------|

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang Drehmoment 1./2./3. Gang Losbrechmoment Schrauben-Ø Werkzeugaufnahme Werkzeugaufnahme Abmessung (L x B x H) Gewicht ohne Akku

Bestell-Nr. €/ Verpackung Stück Karton 280,35 0100 0477 L-BOXX 318,15 0100 0478 (E002)

# Akku-Schlagschrauber **GDS 18V-210 C Professional**





Gewicht ohne Akku

0-1100/2300/3400 min-1 0-2200/3300/4100 min-1 210 Nm M6-M16

12,7 mm Außenvierkant 1/2 1,1 kg



