VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

Ausführung: Alle Werkzeuge sind VDE-isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900 : 2004.

Lieferung im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage.

| | | GEDORE | GEDOKE | |
|--------------------|---|--------|----------|--|
| | | 6164 | Bestell- | |
| Ausführung | Satzinhalt | € | Nr. | |
| 14-teilig | 1 VDE-Umschaltknarre (6167 0270) | 526,50 | 0014 | |
| 395 x 295 x 106 mm | 8 VDE-Steckschlüssel-Einsätze (6169) | | | |
| | 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24 mm | | | |
| | 2 VDE-Verlängerungen (6168) 125; 250 mm | | | |
| | 1 VDE-T-Griff mit Zugarretierung | | | |
| | 1 VDE-Schraubendreher 5,5 mm | | | |
| | 1 Winkelschraubendreher 2,5 mm | | | |
| | | (W522) | | |

CEDODE



VDE-Umschaltknarre 1/2"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3. Besonders leichtgängig und robust. Die Umschaltung erfolgt durch 2 Druckknöpfe mit der Markierung "R" und "L" am Schaft. Absolut sicherer Halt der Aufsteckwerkzeuge durch Druckknopf-Arretierung mit Kugel im Vierkantantrieb. Die Knarre ist komplett VDE-isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900: 2004.







VDE-Verlängerung 1/2"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 mit Arretierschraube zum Fixieren der Steckschlüssel-Einsätze. VDE-isoliert bis 1000 V nach EN 60900/IEC 60900: 2004.

| | GEDORE₽ | |
|-------|-------------------|--|
| Länge | 6168 Bestell- | |
| mm | € Nr. | |
| 125 | 28,40 0125 | |
| 250 | 37,20 0250 | |
| | (W522) | |



VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3. VDE-isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900: 2004.

| | | | GEDORE₽ | |
|----------------|-------|---------|---------|----------|
| Schlüsselweite | Länge | Außen-Ø | 6169 | Bestell- |
| mm | mm | mm | € | Nr. |
| 10 | 54,0 | 19,5 | 16,20 | 0010 |
| 12 | 54,0 | 22,0 | 16,20 | 0012 |
| 13 | 54,0 | 23,2 | 16,20 | 0013 |
| 14 | 54,0 | 24,5 | 16,20 | 0014 |
| 17 | 55,5 | 28,2 | 16,75 | 0017 |
| 19 | 56,0 | 30,7 | 17,85 | 0019 |
| 22 | 57,5 | 34,5 | 18,90 | 0022 |
| 24 | 57,5 | 37,0 | 21,70 | 0024 |
| | | | (W522) | |





