

ISO-Wendeschneidplatte


Fortsetzung

ISO-Bezeichnung	Schneidstoffsorte	Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe	P	M	K	N	S	H	VE	format 2968		Bestell- Nr.
			Stahl	Rostfrei	Guss	Alu	Superleg.	Hart		€		
WNUMG 080408	UNI 	v _c m/min	130–210	75–125	120–195	–	–	–	10 Δ	8,15		...0897
		f mm/U	0,15–0,45	0,15–0,34	0,15–0,45	–	–	–				
		a _p mm	0,8–3,0	0,8–2,3	0,8–3,0	–	–	–				
WNUMG 080408-WM	PMK 9030 	v _c m/min	135–295	–	125–280	–	–	–	10 Δ	11,40		...0915
		f mm/U	0,15–0,6	–	0,15–0,6	–	–	–				
		a _p mm	0,8–4	–	0,8–4	–	–	–				
WNUMG 080408 R	PK 9015 	v _c m/min	225–305	–	210–285	–	–	–	10 Δ	10,35		...0932
		f mm/U	0,25–0,6	–	0,25–0,6	–	–	–				
		a _p mm	2–5,6	–	2–5,6	–	–	–				
WNUMG 080408 R	PMK 9030 	v _c m/min	145–240	85–140	135–225	–	–	–	10 Δ	9,85		...0909
		f mm/U	0,25–0,6	0,25–0,45	0,25–0,6	–	–	–				
		a _p mm	2–5,6	2–4,2	2–5,6	–	–	–				
WNUMG 080408	VA 9040 	v _c m/min	220–305	130–180	205–285	–	40–90	–	10 Δ	10,35		...0917
		f mm/U	0,2–0,5	0,2–0,38	0,2–0,5	–	0,2–0,3	–				
		a _p mm	0,8–3	0,8–2,3	0,8–3	–	0,8–1,8	–				
WNUMG 080408-R-EC	U 9035 	v _c m/min	135–215	80–125	125–200	200–750	25–60	–	10 Δ	9,70		...0942
		f mm/U	0,2–0,5	0,2–0,38	0,2–0,5	0,2–0,5	0,2–0,3	–				
		a _p mm	0,8–5	0,8–3,8	0,8–5	0,8–5	0,8–3	–				
WNUMG 080408-L-EC	U 9035 	v _c m/min	135–215	80–125	125–200	200–750	25–60	–	10 Δ	9,85		...0940
		f mm/U	0,2–0,5	0,2–0,38	0,2–0,5	0,2–0,5	0,2–0,3	–				
		a _p mm	0,8–5	0,8–3,8	0,8–5	0,8–5	0,8–3	–				
WNUMG 080412-M	PMK 9030 	v _c m/min	125–285	75–170	115–270	–	–	–	10 Δ	9,85		...0906
		f mm/U	0,17–0,8	0,17–0,6	0,17–0,8	–	–	–				
		a _p mm	1,2–5,6	1,2–4,2	1,2–5,6	–	–	–				
WNUMG 080412 R	PK 9015 	v _c m/min	235–320	–	220–300	–	–	–	10 Δ	10,35		...0946
		f mm/U	0,25–0,7	–	0,25–0,7	–	–	–				
		a _p mm	2–5,6	–	2–5,6	–	–	–				
WNUMG 080412 R	PMK 9030 	v _c m/min	140–250	80–150	130–235	–	–	–	10 Δ	9,85		...0912
		f mm/U	0,25–0,7	0,25–0,53	0,25–0,7	–	–	–				
		a _p mm	2–5,6	3,2–4,2	2–5,6	–	–	–				

Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.

(W291,W286)

ISO-Klemmhalter, 93°, MVJNR/L

format
professional qualityAbb.: Rechtsausführung
Lieferung ohne Wendeschneidplatten.

ISO-Bezeichnung	Schaft ■ mm	L mm	L ₁ mm	f mm	h ₁ mm	Ausführung	Wendeschneidplatte	format 2969		Bestell- Nr.
								€		
MVJNR 2020 K16	20 x 20	125	32	25	20	rechts	VNKG/VNMG 1604...	95,20		...5340
MVJNL 2020 K16	20 x 20	125	32	25	20	links	VNKG/VNMG 1604...	95,20		...5345
MVJNR 2525 M16	25 x 25	150	32	32	25	rechts	VNKG/VNMG 1604...	107,50		...5350
MVJNL 2525 M16	25 x 25	150	32	32	25	links	VNKG/VNMG 1604...	107,50		...5355

(W285)

Ersatzteil

Ausführung	VE	format		Bestell- Nr.
		2969	5886	
		€	€	
Auflageplatte	5 Δ	9,25	–	...5360
Stift	5 Δ	7,75	–	...5365
Spannpratze inkl. Schraube	1	30,00	–	...5370
Schraubendreher, T5 x 60 mm	1	–	6,75	...0005

Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.

(W281)

(W543)



Auflageplatte



Stift



Spannpratze



Schraubendreher