

Haarlineal

Ausführung: Mit Handwärmeschutz.

Anwendung: Zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren.



Länge mm	Toleranz mm	format 4452 €	Bestell- Nr.
75	0,002	21,70	...0075
100	0,002	25,20	...0100
125	0,003	27,70	...0125
150	0,003	34,90	...0150

(W459)


Länge mm	Toleranz mm	format 4452 €	Bestell- Nr.
200	0,003	39,20	...0200
300	0,004	82,20	...0300
500	0,004	175,50	...0500

(W459)

Präzisions-Stahllineal

Ausführung: Aus Werkzeugstahl, Hochkanten und Flachseiten genauestens bearbeitet. Mit I-förmigen Querschnitten.

Anwendung: Zur Kontrolle und zum genauen Arbeiten im Präzisions-Maschinenbau.



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	format 4757 DIN 874/I €	Bestell- Nr.
500	40	8	62,90 (€)	...0501
1000	50	10	135,00 (€)	...1001
1500	60	12	247,00 (€)	...1501
2000*	70	14	696,00 (€)	...2001

* Mit 2 Handschlitzten. (W457)


Länge mm	Breite mm	Stärke mm	format 4757 DIN 874/II €	Bestell- Nr.
500	30	6	47,20 (€)	...0502
1000	40	8	87,60 (€)	...1002
1500	50	10	170,50 (€)	...1502
2000	60	12	247,00 (€)	...2002

(W457)

Umfangsbandmaß

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, Teilstrichabstand 1 mm. Mit 2 Teilungen für Umfang und Durchmesser.

Anwendung: Zum Messen von Umfang und Durchmesser.



für Umfang mm	für Durch- messer mm	Bandbreite mm	Ableseung mm	format 4752 €	Bestell- Nr.
60– 950	20– 300	10	0,1	56,80	...0001
940–2200	300– 700	10	0,1	69,50	...0004
2190–3460	700–1100	10	0,1	91,00	...0007

(W463)

für Umfang mm	für Durch- messer mm	Bandbreite mm	Ableseung mm	format 4752 €	Bestell- Nr.
4710–5980	1500–1900	10	0,1	129,50	...0013
5960–7230	1900–2300	10	0,1	157,00	...0016

(W463)

Magnetische Prismen

Zum Messen, Schleifen, Erodieren und Montieren. Einsatz auch direkt auf der Magnetspannplatte, ohne die Haftkraft zu verlieren.



3/200