6325

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskantklinge, ab Größe PH 1 zusätzlich mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

6301 Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.

> Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz.



			format professional quality	₩ Wera	
	Klingenlänge	Sechskant	6301	6325	Bestell-
Größe	mm	mm	€	€	Nr.
PH 0	60	4	_	6,60 *	0000
PH 1	80	5 + 8	5,50	7,30	0001
PH 2	100	6 + 10	7,15	10,25	0002
PH 3	150	8 + 13	11,60	15,05	0003
* Ohne Lasertip.			(W542)	(W543)	

Schraubendreher für Kreuzschlitz PH

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz.

6300 Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



6304 Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprä-

gung mit Abtriebssymbol und Größe.



6565 Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent.



Mit griffig strukturiertem Celluloseacetat-Griff Multicraft, schlagfest, öl- und benzinresistent. Sorgt für sicheren Halt selbst bei öligen Händen.



Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.



		format professional quality	₩ Wera	B swiss tools	B swiss tools	B swiss tools	
	Klingenlänge	6300	6304	6565	6567	6569	Bestell-
Größe	mm	€	€	€	€	€	Nr.
PH 0	60	3,06	5,20 *	5,55	6,00	6,20	0000
PH 0	100	_	5,75 *	_	_	7,05 🛚	0005
PH 1	80	3,21	6,70	6,10	6,85	7,20	0001
PH 1	130	_	_	8,15 🛚	-	9,25 🛚	1301
PH 1	200	_	8,15	_	_	_	0006
PH 1	300	_	9,10 *	-	-	_	0010
PH 2	100	4,11	9,00	8,15	8,65	9,00	0002
PH 2	150	_	_	9,55 🛚	-	10,35 🛚	1502
PH 2	200	-	11,90	_	-	_	0007
PH 2	250	_	_	12,85 🛚	_	_	2502
PH 2	300	_	13,15 *	14,60 🛚	_	_	0020
PH 3	150	4,91	12,10	12,00	12,15	12,65	0003
PH 4	200	_	_	19,00 🛚	_	_	0004
* Ohne Lasertip.		(W542)	(W543)	(W540)	(W540)	(W540)	

6567

NEU

6569