## Stufenbohrer-Bit 1/4"

Ausführung: HSS, spiralgenutet. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.

**Anwendung:** Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen in Stählen bis 850 N/mm<sup>2</sup>, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing und Bronzen. Darüber hinaus auch bedingt geeignet für die Bearbeitung von Stählen bis 1000 N/mm<sup>2</sup>, INOX und Gusseisenwerkstoffen.

				format)	
Ø	Stufenlänge	Gesamtlänge	Schaftlänge	1322	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
4-12	5	72	27	35,90	0010
4–20	4	81	27	45,80	0015
4-30	4	105	27	72,70	0030
				(W134)	

## Stufenbohrer-Bit-Satz 1/4"

Ausführung: Lieferung in robuster Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion.

		format)	
	Satzinhalt	1322	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
3-teilig	4-12; 4-20; 4-30	149,00	0100
		(W134)	



## Spiralbohrer-Bit 1/4"

Ausführung: HSS, spiralgenutet.

**Anwendung:** Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm<sup>2</sup> und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.

HSS

HSS





1041 VÖLKEL

			format	VÖLKEL	
Ø	Spirallänge	Gesamtlänge	1038	1041	Bestell-
mm	mm	mm	€	€	Nr.
1	7	32	3,53	3,79	0100
1,5	10	32	3,53	3,79	0150
2	12	34	3,53	3,79	0200
2,5	14	36	3,53	3,79	0250
3	16	38	3,85	3,79	0300
3,3	18	40	3,85	3,79	0330
3,5	18	40	3,85	3,79	0350
4	20	44	3,85	3,79	0400
4,2	20	45	3,85	3,79	0420
4,5	24	46	3,85	3,79	0450
5	26	50	3,85	3,79	0500
5,5	26	50	3,85	3,93	0550
			(W134)	(W161)	





