Ausführung: 3 um eine Vielza		EHM		
Anwendung:	Zum Stanzen und Lochen von Ringen u ii, Leder, Kunststoff, Blei, etc. mit einem	nd Scheiben in Schaumstoff,		
7802 0320	Lieferung im Kunststoffkasten.			
7802 0330	Vibrationsdämpfender Pistolengriff. L			
7802 0250	Vibrationsdämpfender Pistolengriff. L			
7802 0260	Vibrationsdämpfender Pistolengriff. L	ieferung im Stahlblechkasten.	83000	
ele en			8000	5
7802 0320	7802 0330	7802 0250	7802 0260	5
	7802 0330	7802 0250	BOEHN	-
Aus-	7802 0330		■ B©EHN 7802	Bestell-
Aus- führung 11-teilig 1	Metallhandgriff mit Stanzmesserfutter ∅ 2–2	Satzinhalt 20 mm	BOEHN	-
Aus- führung 11-teilig 1 1 10 9 18-teilig 1 2 15 9 15 9 1 2	Metallhandgriff mit Stanzmesserfutter Ø 2–2 Stanzmesser 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 2-Komponenten-Griff mit Stanzmesserfutter Stanzmesser 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; Zentrierstift mit einziehbarer Zentrierspitze	Satzinhalt 20 mm 20 mm für Ø 2–30 mm 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm	■B ©EHN 7802 €	Bestell- Nr.
Aus- führung 11-teilig 1 18-teilig 1 15 15 12 11 32-teilig 1 1 32-teilig 1 1 29	Metallhandgriff mit Stanzmesserfutter \emptyset 2–2 Stanzmesser 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 2-Komponenten-Griff mit Stanzmesserfutter Stanzmesser 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; Zentrierstift mit einziehbarer Zentrierspitze Kreisschneider-Stange mit Klinge für \emptyset 60–3 Stanzmesserfutter für \emptyset 2–50 mm 2-Komponenten-Griff für Stanzmesserfutter	Satzinhalt 20 mm 20 mm für Ø 2–30 mm 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm	■B©EHN 7802 € 72,50 200,50 297,50	Bestell- Nr. 0320

1 2-Komponenten-Griff für Stanzmesserfutter 34 Stanzmesser 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm 1 Zentrierstift mit einziehbarer Zentrierspitze 1 Kreisschneider-Stange mit Klinge für $ot \emptyset$ 60–420 mm

1 Ersatzklinge für die Kreisschneider-Stange

Stanzmesser für Ringstanzwerkzeug

Ausführung: Aus hochfestem Stahl.

Anwendung: Zum Stanzen von Ringen in Schaumstoff, Karton, Gummi, Leder, Kunststoff, Blei, etc. unter zusätzlicher Verwendung eines passenden Stanzmesserfutters mit Griff und eines Hammers



(W600)



nammers.			BOEHM'					BOEHM'	
	max. kombinier-	min. kombinier-	7802	Bestell-		max. kombinier-	min. kombinier-	7802	Bestell-
Loch-Ø	barer ${\mathscr O}$ innen	barer Ø außen		Nr.	Loch-Ø	barer Ø innen	barer Ø außen		Nr.
mm	mm	mm	€		mm	mm	mm	€	
2	-	12	6,40	0002	28	20	32	10,50	0028
3	-	12	6,40	0003	30	20	34	10,50	0030
4	-	12	6,40	0004	32	28	42	13,65	0032
5	-	12	6,40	0005	34	30	42	13,65	0034
6	-	12	6,40	0006	36	30	42	13,65	0036
7	-	12	6,40	0007	38	30	42	13,65	0038
8	-	12	6,40	0008	40	30	44	13,65	0040
9	-	12	6,40	0009	42	38	52	16,70	0042
10	-	12	6,40	0010	44	40	52	16,70	0044
12	10	22	7,75	0012	46	40	52	16,70	0046
14	10	22	7,75	0014	48	40	52	16,70	0048
16	10	22	7,75	0016	50	40	54	16,70	0050
18	10	22	7,75	0018	52	48	-	38,10	0052
20	10	24	7,75	0020	54	50	-	38,10	0054
22	18	32	10,50	0022	56	50	-	38,10	0056
24	20	32	10,50	0024	58	50	-	38,10	0058
26	20	32	10,50	0026	60	50	-	38,10	0060
			(W600)					(W600)	

