

## Kehlnaht-Vliesschleifscheibe

**Ausführung:** Mehrlagig verpresste Faservlieschichten, mit einem hohen Anteil gleichmäßig verteilter Schleifkörner. Hohe Abtragsleistung und gute Standzeit bei sehr hoher Oberflächengüte (nahezu Poliereffekt) durch kühle Oberflächenbearbeitung, somit werden Anlauffarben vermieden.

**Anwendung:** Zum Reinigen, Einebnen, Entgraten und Finishen auf allen gängigen, regelbaren Winkelschleifern. Ideal zum Bearbeiten von weichen Metallen sowie auf hochlegierten Stählen und Titanlegierungen. Zum Feinschleifen und zur Vorbereitung zum Polieren und zur Entfernung von Lacken und Flugrost.



**format**  
professional quality

INOX	●
NE-Metall, weich	●
Farbe/Lack	○



Feinheitsgrad			grob		superfein		
8368	∅ 125 x 3 x 22,23 mm		17,15	€	14,85	10	(W841)
8370	∅ 125 x 6 x 22,23 mm		20,10	€	17,45	10	(W841)
8372	∅ 150 x 3 x 25,4 mm		21,30	€	18,30	10	(W841)
8376	∅ 150 x 6 x 25,4 mm		27,90	€	24,20	5	(W841)
Bestell-Nr.			...0020		...0040	VE	

## Schleifscheibe POLINOX

**PNL**  
**Ausführung:** Dicht verpackte Schleifvlies-Lamellen auf Glasgewebeteller. Hohe Standzeit und kühler Schliff. Normbohrung 22,23 mm.

**Anwendung:** Zur Bearbeitung von großen Flächen auf allen gängigen, regelbaren Winkelschleifern.



**PFERD**

Stahl	●
INOX	●
Guss	●
Farbe/Lack	●

∅ mm	Körnung	Stärke mm	max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	VE 		8475	Bestell-Nr.
125	100	20	3800	10	€	16,40	...0100
125	180	20	3800	10	€	16,40	...0180
125	280	20	3800	10	€	16,40	...0280

(W847)

## Kompaktschleifscheibe

**Ausführung:** Mehrlagig verpresstes Vliesmaterial mit einem hohen Anteil gleichmäßig verteilter Schleifkörner. Hohe Abtragsleistung und gute Standzeit bei sehr hoher Oberflächengüte. Normbohrung 22,23 mm.

**Anwendung:** Zum Angleichen von Oberflächen, Überblenden von Kratzern, Entfernen von Kunstharzen und Klebstoffen auf hochlegierten Stählen und Titanlegierungen.



**format**  
professional quality

Stahl	●
INOX	●
Aluminium	●
NE-Metall	○
Metall, hochwarmfest	○

∅ mm	Feinheitsgrad	max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	VE 		8473	Bestell-Nr.
125	sehr fein	9800	2	€	20,00	...0025

(W841)

## Kompaktschleifscheibe POLINOX

**PNER**  
**Ausführung:** Mehrlagig verpresstes Vliesmaterial in spezieller Korn-Harz-Bindung auf Glasgewebeteller. Gute Standzeit und sehr hohe Oberflächengüte. Normbohrung 22,23 mm.

**Anwendung:** Für den Einsatz im Stirnschliff. Zum Angleichen, Feinarbeiten und Polieren von weichen Metallen, legierten und hochlegierten Stählen und Titanlegierungen.



**PFERD**

Stahl	●
INOX	●

Härte	∅ mm	Feinheitsgrad	Körnung	Stärke mm	max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	VE 		8461	Bestell-Nr.
weich	125	fein	180-220	13	10000	5	€	34,30	...0005
mittelweich	125	fein	180-220	13	10000	5	€	38,50	...0010
mittelhart	125	fein	180-220	13	10000	5	€	40,50	...0015

(W847)