# 3M Halbmasken

Atemschutzmaske 4251+, FFA1P2DR

### Beschreibung:

· Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil

· Mit weicher, hautfreundlicher und silikonfreier Gesichtsabdichtung (nicht allergen)

 Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen

 Schützt vor organischen Gasen und Dämpfen bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 °C) und vor Partikeln bis zum 10-fachen Grenzwert

• Einfache Verwendung, keine Montage oder Wartung erforderlich

• Norm: DIN EN 405:2001 + A1:2009



Atemschutzmaske 4255+, FFA2P3RD

#### Beschreibung:

Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil

• Mit weicher, hautfreundlicher und silikonfreier Gesichtsabdichtung (nicht allergen)

 Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen

 Schützt vor organischen Gasen und Dämpfen sowie Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 °C)

 Gebrauchsfertig mit integrierten Filterelementen, wartungsfrei

Norm: DIN EN 405:2001 + A1:2009



Artikelnr.

8000077.0100 28,50

(W974)

**Preis** 

Artikelnr. 8000077.0200

**Preis** 34,70 (W974)

Atemschutzmaske 4277+, FFABE1P3RD

### Beschreibung:

• Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil

• Gebrauchsfreie und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen

 Weiche, hautfreundliche und silikonfreie Gesichtsabdichtung (nicht allergen)

 Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen

 Schutz durch FFABE1P3 R D vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und Dämpfen wie SO2 und HCI, sowie Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert

• Die beiden großflächigen Aktivkohlefilter sorgen für einen geringen Atemwiderstand

Norm: DIN EN 405:2001 + A1:2009



## Atemschutzmaske 4279+, FFABEK 1P3RD

#### Beschreibung:

• Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil

• Gebrauchsfreie und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen

• Weiche, hautfreundliche und silikonfreie Gesichtsabdichtung (nicht allergen)

• Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen

 Schutz durch FFABEK1P3 R D vor organischen (Siedepunkt über 65 °C) und anorganischen Gasen und Dämpfen, sauren Gasen sowie Ammoniak und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert

Norm: DIN EN 405:2001 + A1:2009



Artikelnr.

8000077.0300

38,17 (W974)

8000077.0400

**Preis** 

Artikelnr. **Preis** 44,10 (W974)



# Partikelvorfilter 400+ für Masken der Serie 4000+

### Beschreibung:

- Der 3M<sup>TM</sup> Schutzvlies ist ein Partikelvorfilter für die 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie 4000+
- Für Schutz vor groben Verunreinigungen
- Er kann eingesetzt werden, um die Standzeit des integrierten Partikelfilters zu verlängern
- Mindestbestellmenge: 10 Stück



Artikelnr. Beschreibung VE 10 Stück 8000077.0500 à 1,50 (W974)

