

Schnittschutzklasse B



EN 388
4.3.4.3.C(P)

Abriebfestigkeit (0 bis 4) ——— Schutz gegen Stoßeinwirkung
Schnittfestigkeit Coup-Test (0 bis 5) ——— Schnittfestigkeit nach ISO (A bis F)
Weiterreißfestigkeit (0 bis 4) ——— Durchstichfestigkeit (0 bis 4)

Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuhe werden beim Umgang mit groben und scharfkantigen Werkstücken zur Vermeidung von Schnittverletzungen verwendet (z.B. Blech, Glas oder Stahl).

Der Coup-Test wurde modifiziert, sodass ein möglicher Stumpfungseffekt der Klinge berücksichtigt wird. Wenn das Handschuhmaterial die Klinge abstumpft, ist das Prüfverfahren nach ISO 13997 durchzuführen und wird zur Referenzmethode. Das Ergebnis der Schnittfestigkeit nach ISO 13997 wird unterhalb des Piktogramms an fünfter Stelle angezeigt. Das Ergebnis des Coup-Tests kann wahlweise angegeben werden. Stumpft die Klinge nicht ab, gilt das Coup-Testverfahren als Referenz und sein Ergebnis ist auszuweisen. Die Prüfung nach ISO 13997 kann optional durchgeführt werden.

UVEX athletic B XP, 60036

Beschreibung:

- Schnittschutzhandschuh mit NBR-Micro-Schaumbeschichtung
- Gute mechanische Abriebfestigkeit
- Gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Daumenbeugenverstärkung
- Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Hohe Flexibilität
- **Einsatzgebiete:** Automobilindustrie, Metallindustrie
- **Größe:** 6 – 12
- **Farbe:** blau/schwarz
- **VE:** 10/100



Artikelnr. Beschreibung
8010675. + Größe ab 10 Paar

Preis
à 7,50
(3403)

TEGERA® Infinity Schnittschutzhandschuhe 8805

Beschreibung:

- **Eigenschaften:** ventilierende Oberseite, wasser- und ölabweisende Innenhand, extrem dünn
- **Vorrangige Einsatzgebiete:** Feinmontagearbeiten
- **Kategorie:** Cat. II
- **Größe:** 5 – 11
- **Profilform:** Schaum-Griffmuster
- **Material:** 18 gg, karbon, CRF®-Technologie, nylon, rostfreier stahlfaserfaden
- **Farbe:** grau, gelb
- **VE:** 6/120



Artikelnr. Beschreibung
8007334. + Größe ab 6 Paar

Preis
à 12,30
(8183)

TEGERA® Schnittschutzhandschuh 909

Beschreibung:

- **Eigenschaften:** wasser- und ölabweisende Innenhand
- **Schützt vor/gegen:** Schnittwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz
- **Kategorie:** Cat. II
- **Profilform:** glatte Oberfläche
- **Material:** Nylon, Dyneema® diamond Technologie, 18 gg, Lycra®
- **Länge:** 210 – 250 mm
- **Farbe:** grau
- **Größe:** 5 – 11
- **VE:** 12/120



Artikelnr. Beschreibung
8008950. + Größe ab 12 Paar

Preis
à 15,75
(8183)

format professional quality Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-3

Beschreibung:

- **Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- Sehr dünnes und elastisches Material
- **Anwendungsbereiche:** Blech- und Glasverarbeitung, Automobilindustrie
- **Material:** Träger: Hochleistungs-Polyethylenfaser
- Beschichtung: Polyurethan
- Gauge: 15
- **Farbe:** schwarz-grün
- **Größe:** 7 – 11
- **VE:** 10/100



Artikelnr. Beschreibung
8003614. + Größe ab 10 Paar

Preis
à 4,60
(3163)