

## ESD-Arbeitsstühle Unitec

## Arbeitsdrehstuhl Modell ESD Unitec

NEU

bimos

GARANTIE  
10

- **Solides Einsteigermodell**  
Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster.
- **Leitfähiges Komfortpolster**  
Durchgängige leitfähige Verbindung vom Polster zu den Rollen.  
ESD-konform nach EN 61340-5-1  
**Wahlweise:**  
**ESD-Stoffpolster, schwarz**  
Atmungsaktiv.  
Strapazierfähig.  
Weich und komfortabel.  
**ESD-Kunstleder-Polster, schwarz**  
Abwaschbar und pflegeleicht.  
Weich und bequem.
- **Stabile Verarbeitung**  
Flach auslaufendes, schwarzes Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr mit 5 volumenleitfähigen Rollen.
- **Standardfunktionen**  
**Sitzhöhenverstellung.**  
**Rückenlehnenhöhenverstellung.**  
**Permanentkontakt-Rückenlehne** begleitet die Bewegung des Oberkörpers und sorgt für einen stets ideal gestützten Rücken. Optimal geeignet für überwiegend nach vorn geneigtes Arbeiten mit geringem Abstand zwischen Werkstück und Augen.



ESD-Stoff, schwarz



ESD-Kunstleder, schwarz

Polster	Sitzhöhenverstellung mm	€	Bestell-Nr.
ESD-Stoff, schwarz	440–620	324,50	3010 0423
ESD-Kunstleder, schwarz	440–620	324,50	3010 0424

(B172)



## ESD-Stehhilfe Fin

- **Optimale Lösung für Steh- und Sitzarbeiten**  
Leichtes Aluminiumgestell mit schwarzem Fuß mit einem Ableitwiderstand von  $10^6 \Omega$  und erfüllt damit die Norm EN 61340-5-1.
- **Breiter Komfort-Sitz aus SoftTouch-PU-Schaum**  
Unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar.  
Angenehmes Sitzgefühl. Nimmt das Gesäß perfekt auf.
- **Integrierte Halte-, Zieh- und Tragegriffe**  
Einfacher Transport.
- **Sitzfläche um je 20 Grad drehbar**  
Höherer Aktionsradius.
- **Höheneinstellung per Gasdruckfeder**  
Individuelle Höheneinstellung von 620–850 mm.
- **Stabiler Standfuß aus Aluminium**  
Leicht, robust und langlebig.  
Um 4 Grad nach vorne geneigte ergonomische Standsäule.
- **Schwerpunktaufnahme im Mittelpunkt**  
Kein Kippen und Wackeln. Flächeneffizient und platzsparend.
- **Wechselgleiter**  
Schnelles und einfaches Anpassen an den jeweiligen Bodenbelag.  
Durch Clipverschluss einfach zu wechseln.
- **Gestell**  
Aludruckfuß, Aluminium gestrahlt.

Sitzhöhe mm	€	Bestell-Nr.
620–850	394,00	3070 2680

(B172)