Schalungs-/Forstnerbohrer



Beschreibung:

- Hohe Belastbarkeit und Bruchsicherheit dank verschleißfestem CV-Stahl
- Abgesetzter Schaft mit offenem Wendelauslauf verhindert das Verklemmen des Bohrers
- Hervorragender Rundlauf für exakte Löcher
- Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern

Anwendung:

 Für Schalbretter und Schaltafeln, Weich- und Hartholz, Isolations- und Dämmstoffe



Forstnerbohrer, DIN 7483 G

Beschreibung:

- Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
- Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern

Ømm

• Hergestellt nach DIN 7483





Preis

			5005766.0100	10 x 90 mm	8,82
			5005766.0200	12 x 90 mm	8,82
Artikelnr.	Ø mm	Preis	5005766.0300	14 x 90 mm	8,82
1000094.0800	8 x 600 mm	7,00	5005766.0400	15 x 90 mm	9,81
1000094.1000	10 x 600 mm	8,25	5005766.0500	16 x 90 mm	9,81
1000094.1200	12 x 600 mm	10,45	5005766.0600	18 x 90 mm	9,81
1000094.1400	14 x 600 mm	12,45	5005766.0700	20 x 90 mm	10,79
1000094.1600	16 x 600 mm	14,70	5005766.0800	25 x 90 mm	10,79
1000094.1800	18 x 600 mm	20,30	5005766.0900	26 x 90 mm	10,79
1000094.2000	20 x 600 mm	23,60	5005766.1000	30 x 90 mm	11,95
1000094.2200	22 x 600 mm	26,60	5005766.1100	32 x 90 mm	11,95
1000094.2600	26 x 600 mm	40,70	5005766.1200	35 x 90 mm	11,95
1000094.2800	28 x 600 mm	43,90	5005766.1300	40 x 90 mm	12,94
1000094.3000	30 x 600 mm	49,50	5005766.1400	50 x 90 mm	14,42
		(W122)			(2803)

Artikelnr.



Forstnerbohrer-Set, 5-teilig

Beschreibung:

- Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
- Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern
- Hergestellt nach DIN 7483



Lieferumfang: 15/20/25/30/35 mm Forstnerbohrer, in Kassette	
Artikelnr.	Preis
5005767.0100	45,73
	(2803)