

Abbruchsägeblätter für Holz mit Nägeln

Beschreibung:

- FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
- NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
- Stark: 1,25 mm Blattdicke für lange Lebensdauer. Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln
- Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt
- Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte
- Bruchsicher: Bi-Metall-Konstruktion machen Sägeblätter biegsamer, bruchsicher und damit standfester
- 5 Stück in PVC-Tasche





5 5 10 - 100 10 - 100 Ø 10 - 100 10 - 50 Ja	Ja 15	
5005389.0100 S611 DF 150	Ju 13	5,21
5 10 – 175 10 – 175 10 – 175 10 – 50 Ja J 5005389.0200 S1111DF 230 5	Ja 20	0,55
THEN KERF 10 – 250 Ø 10 – 250 10 – 50 Nein J 5005389.0300 S1411DF 300 5 5 10 – 250		6,82



Heavy-Duty Abbruchsägeblätter für Holz mit Nägeln

Beschreibung:

- FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
- NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
- Extrem stark: 1,60 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln
- Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt
- Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte
- Bruchsicher: Bi-Metall-Konstruktion machen Sägeblätter biegsamer, bruchsicher und damit standfester
- 5 Stück in PVC-Tasche







(2803)

Artikelnr.	Bezeichnung	Gesamt- länge mm	Zahn- teilung mm	Zähne pro Zoll			P.V.C.	P.V.C.			RESCUE	Preis
5005390.0100	AX	150	5	5	10 – 100	10 – 100	Ø 10 – 100	10 – 50	Ja	Ja	Ja	20,55
5005390.0200	THE	230	5	5	10 – 175	10 – 175	Ø 10 – 175	10 – 50	Ja	Ja	Ja	28,70
5005390.0300	<u> </u>	300	5	5	10 – 250	10 – 250	Ø 10 – 250	10 – 50	Ja	Ja	Ja	37,35
5005684.0100	CARBIDE TEETH	150	5	5	10 – 100	10 – 100	Ø 10 – 100	10 – 50	Ja	Ja	Ja	16,22
5005684.0200	AX	CARBIT TEET		5	10 – 175	10 – 175	Ø 10 – 175	10 – 50	Ja	Ja	Ja	19,83
5005684.0300	40	300		BIDE ETH 5	10 – 250	10 – 250	Ø 10 – 250	10 – 50	Ja	Ja	Ja	23,43