## Präzisions-Parallelunterlagen-Paar

Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600-700 HV10) und paarweise planparallel feingeschliffen. Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite ±0,01 mm. Stirnseitig mit Größenangabe gekennzeichnet.

Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung.





nmc@





			₽₩₽€	
			3869	Bestell-
Breite	Höhe	Länge	€	Nr.
mm	mm	mm	Paar	
4	12	100	54,40	0001
5	18	100	55,20	0003
6	19	100	56,00	0005
8	26	125	58,40	0007
10	33	125	60,00	0009
			(W334)	

			HIIH-(3)	
			3869	Bestell-
Breite	Höhe	Länge	€	Nr.
mm	mm	mm	Paar	
12	40	125	63,20	0011
8	26	150	71,60	0013
10	33	150	73,20	0015
12	40	150	75,60	0017
14	42	150	78,40	0019
			(\\/334)	

## Parallelunterlagen-Satz

Ausführung: Nennmaße nach ISO 2768 m. Einsatzgehärtet und paarweise geschliffen. Paartoleranz für h = 0,01.

Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet. Sie verringern die Aufspannzeiten und reduzieren somit die Werkstückkosten.







Länge	mm	150	
		14 x 10; 16 x 10; 18 x 10; 20 x 10; 22 x 10; 24 x 10; 26 x 10;	
Satzinhalt	lt je 1 Paar h x b mm	28 x 10; 30 x 10; 32 x 10; 35 x 10; 40 x 10; 45 x 10; 50 x 10	
3870	format € Set	411,00	(W339)
3396	AMAG• € Set	507,50	(W334)
Bestell-N	r.	0001	